



Yaşama dair daha iyi çözümler için,  
hayatın her alanında "dünya" var!

**DünyaDekor**

*Hayatın içinde...*



DIŞ CEPHE ÜRÜNLER  
exterior products



AMBALAJ ÜRÜNLERİ  
packaging products



İÇ CEPHE ÜRÜNLER  
interior products

İlk Değiliz



**ÖNCÜYÜZ**

Gücümüzü geçmişimizden  
Alıyoruz



**TECRÜBELİYİZ**

Çarkların Dönmesine  
Katkı Sağlıyoruz



**YATIRIMCIYIZ**

Yaygın Ağımızla  
Hizmet Veriyoruz



**YANINIZDAYIZ**

**HAYATIN TÜM ESTETİĞİNİ**  
*Ürünlerimize Yansıttık...*

+90 322 394 49 10 (pbx) +90 322 394 49 13 /DunyaEPS /DunyaEPS info@dunyaeps.com www.dunyaeps.com

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Süleyman Demirel Bulvarı No:26 Sarıçam - ADANA / TÜRKİYE





We are not the first. We are **"Pioneer"**.  
We take our power from our past. We are **"Experienced"**.  
We are **"Educated"** with our skilled labor.  
We are **"Innovative"** with our innovative products.  
We are **"Investor"**. We contribute for running of business.  
We are **"Next to you"**. We serve with common network.  
We are in life. **"We enrich"**.

İlk değiliz **"Öncüyüz"**  
Gücümüzü geçmişimizden alıyoruz **"Tecrübeliyiz"**  
Nitelikli iş gücümüzle **"Eğitiliyiz"**  
İnovatif ürünlerimizle **"Ödüllüyüz"**  
Çarkların dönmesine katkı sağlıyoruz **"Yatırımcıyız"**  
Yaygın ağımla hizmet veriyoruz **"Yanınızdayız"**  
Hayatın içindeyiz **"Değer Katıyoruz"**



## Sizin için üretiyor, durmaksızın çalışıyoruz!

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde 7500 m<sup>2</sup> kapalı olmak üzere 10.000 m<sup>2</sup> alanda bulunan EPS Ön Şişirme, EPS Enjeksiyon, EPS Blok, EPS Kesim hattı üretildiği gibi aynı zamanda dış cephe ürünlerimizi Adana/Organize Sanayi Bölgesi 6000 m<sup>2</sup> kapalı alanı ile 6000 m<sup>2</sup> açık alanı olmak üzere kurulu tesisimizi XPS-EPS kesim makineleri ve dış cephe kaplama makineleri ile burada size güçlü bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz.

Aslında biz bunların siz olmadan bir anlam ifade etmeyeceğini de çok iyi biliyor, sizinle öğreniyoruz. Çünkü müşteri odaklı hizmet anlayışımızla, bilinmeyen ve tanınmayan, ancak hayatın her alanında yer bulan, yaşamı kolaylaştırıcı, polistrenden mamul yenilikleri Türkiye'ye ve Dünya'ya taşıyoruz.

**Hepimiz; distribütöründen bayisine, uygulamacısından ustasına kadar  
"bir köpük tanesiyle başlayan güç birliğinin parçasıyız!"**

**We produce for you, we are working ceaselessly!**

We are continuing to perform our excellent service with our The EPS Pre-Blowing, EPS Injection, EPS Block, EPS Cutting Line machines located at 7500 m<sup>2</sup> closed area at Adana Hacı Sabancı Organized Industry Region as well as with XPS-EPS cutting machines and exterior coating machines installed at 6000 m<sup>2</sup> closed and 6000 m<sup>2</sup> open area in Adana Organized Industry Region

**All of us, from distributors to dealers, from practitioners to masters are in the part of "unit of forces, started with a piece of foam!"**

## İÇİNDEKİLER INDEX

### İç Cephe Ürünler INTERIOR PRODUCTS

06-18

• Lamba Göbekleri ( <i>Rosette</i> )	6
• Tavan Kaplama ( <i>Ceiling Tile</i> )	8
• Yalıtımlı Tavankaplaması ( <i>Insulated Ceiling Tile</i> )	9
• Eps Desenli Kartonpiyer ( <i>EPS Figured Covings</i> )	10
• Kartonpiyer ( <i>Covings</i> )	12
• Banyo Kartonpiyeri ( <i>Bathroom Covings</i> )	14
• Perde Takviyesi ( <i>Curtain Reinforcements</i> )	14
• Bordür - Bitiş Profili ( <i>Bordure-Finishing Profiles</i> )	15
• EPS Dekoratif Çıta ve Çıta Köşeleri ( <i>EPS Decorative Laths &amp; Corner</i> )	16
• XPS Çıtalar ( <i>XPS Laths</i> )	17
• Işık Bandı ( <i>Light Tape Covings</i> )	17
• Dekoratif Payanda ( <i>Decorative Buttress</i> )	18
• Dekoratif Levha ( <i>Decorative Sheet</i> )	18
• Dekoratif Kiriş ( <i>Decorative Beams</i> )	18

### Dış Cephe Ürünler EXTERIOR PRODUCTS

22-60

• Söve ( <i>Window &amp; Door Frame</i> )	22
• Denizlik ( <i>Window Sills</i> )	26
• Taç ( <i>Crown</i> )	28
• Taç Dekor Ürünleri ( <i>Decorative Crown Products</i> )	30
• Kat Silmesi ( <i>Floor Stringer</i> )	31
• Çıta ( <i>Lath</i> )	34
• Mantolama Profilleri ( <i>Coating Profiles</i> )	34
• Boru Kaplama Profilleri ( <i>Pipe Covering Profiles</i> )	34
• Köşe Elemanları ( <i>Corner Elements</i> )	35
• Harpuşta ( <i>Cover Fence</i> )	36
• Enjeksiyon Desenli Fuga ( <i>Injection Figured Fuga</i> )	40
• Fuga ( <i>Fuga</i> )	41
• Desenli Fuga ( <i>Figured Fuga</i> )	44
• Yalı Baskı ( <i>Brink Print</i> )	47
• Payanda ( <i>Buttress</i> )	50
• Kilit Taşı ( <i>Keystone</i> )	52
• Balkon Süsleri ( <i>Balcony Accessories</i> )	53
• Pencere Alt Dekor ( <i>Window Decor</i> )	53
• Dış Cephe Süsleri ( <i>Exterior Accessories</i> )	54
• Kaideler ( <i>Pedestals</i> )	56
• Sütun ( <i>Pillar</i> )	58
• Yuvarlak Pencere Modeli ( <i>Circular Window Models</i> )	58

*\*Hayatın tüm estetiğini  
ürünlerimize yansıttık...*

*\* We reflected all the aesthetics  
of life to our products ...*

## İç Cephe Ürünler


INTERIOR PRODUCTS

<i>Rosette</i> • LAMBA GÖBEKLERİ	6
<i>Ceiling Tile</i> • TAVAN KAPLAMA	8
<i>Insulated Ceiling Tile</i> • YALITIMLI TAVAN KAPLAMA	9
<i>EPS Figured Covings</i> • EPS DESENLİ KARTONPİYER	10
<i>Covings</i> • KARTONPİYER	12
<i>Bathroom Covings</i> • BANYO KARTONPİYERİ	14
<i>Curtain Reinforcements</i> • PERDE TAKVİYESİ	14
<i>Bordure-Finishing Profiles</i> • BORDÜR - BİTİŞ PROFİLİ	15
<i>Light Tape Covings</i> • IŞIK BANDI	16
<i>EPS Decorative Laths&amp;Corner</i> • EPS DEKORATİF ÇITA ve ÇITA KÖŞESİ	17
<i>XPS Laths</i> • XPS ÇITALAR	17
<i>Decorative Buttress</i> • DEKORATİF PAYANDA	18
<i>Decorative Sheet</i> • DEKORATİF LEVHA	18
<i>Decorative Beams</i> • DEKORATİF KİRİŞ	18




DG-01

Düz




DG-02

Papatya




DG-03

Baklava




DG-04

Başak




DG-05

At Kuyruğu



DG-06


Altıgen






DG-07

Versace



DG-08

Rapsodi



DG-09


Linda




## Lamba Göbeği Nasıl Uygulanır? How to do Rosette Application?




- 1 Kullanıma hazır halde bulunan DÜNYAFİX İç Cephe yapıştırıcısı spatula yardımıyla belirli miktarlarda alınır.  
*DÜNYAFİX Interior Adhesive, which is ready to use is taken by a spatula in certain amount.*



- 2 DÜNYAFİX İç Cephe yapıştırıcısı, spatula yardımı ile sürülür.  
*DÜNYAFİX Interior Adhesive is applied on the sides by a spatula*



- 3 Göbek ortalanır, hafifçe bastırılır ve sağa sola oynatılarak yapıştırıcısı kenardan taşması sağlanır.  
*Rosette is applied by centering, gently pushing and moving rightwards and leftwards. It's ensured that the adhesive is effused from the sides.*











- 4 Dışarı taşan yapıştırıcıların, tavanla göbek arasında eşit şekilde dolgu yapılması sağlanır.  
*It's ensured that the effused adhesive is filled in the section between the rosette and ceiling equally.*






- 5 Islak fırça kullanılarak, malzemenin etrafına taşan yapıştırıcılar temizlenir.  
*The adhesive effused around the material is cleaned by using a wet brush.*

Dünya Dekor en iyi iç cephe uygulamaları için  
**DÜNYAFİX ÜRÜNLERİNİ  
ÖNERİYOR!**







## Tavan Kaplama Nasıl Uygulanır?

### How to do Ceiling Tiles Application?




- 1 DÜNYAFIX İç Cephe yapıştırıcısı malzeme üzerine küçük top taneler olarak uygulanır.  
*DÜNYAFIX Interior Adhesive is applied on the material as small balls.*



- 2 Yapıştırıcı dışarı taşınmadan, kapı girişinin karşısında ki köşeden (ek parçaların göze batmaması için) başlanır. Yapıştırma sırasında malzemeye fazla baskı yapmadan "sağa ve sola oynatarak" zemine yapıştırılmaktadır.  
*The adhesive is not effused and application begins from the corner at the opposite of entrance (for preventing the parts do not offend the eyes). The material should not be applied overpressure during bonding, and it should be ensured that the adhesive is scattered on the surface by moving the plate right and left.*



- 3 İki malzeme arasında dolgu yapılmamalı, dışarı taşan yapıştırıcılar derz olarak kullanılmamalıdır.  
*No filling should be applied between two materials and effused adhesive should not be used as suture.*



- 4 Uygulamaya tek bir köşeden başlayıp, sistematik bir şekilde devam ettirilmelidir.  
*The application should begin from a corner and continued systematically.*

INSULATED CEILING TILE

TAVAN XL



## Tavan Kaplamasını yeniden tanımlandık...

# YALITIMLI TAVAN KAPLAMASI

YTK-01  
HASIR

34 Ad/Pcs.



Tam Ebadı : 120 x 60 cm  
*Full Size*


Model Deseni : YTK-01 Hasır  
*Model Pattern*

Standart Kalınlık Ölçüleri : 1,5 cm \*  
*Standart Thickness Gauges*


\* İsteğe bağlı olarak 3-4-5-6-7cm kalınlıkta levhalar üretilebilir.  
*Optionally, 3-4-5-6-7 cm plate can be produced.*

# EPS DESENLİ / ENJEKSİYON KARTONPİYER MODELLERİ

ANATOLIA EDK-01




VENEDİK EDK-02 \*




\*Bu Model 8x8cm/10x10cm/11.6x11.6cm olarak üretilmektedir


FLORA EDK-03




VAVİN EDK-04




VERSACE EDK-05




PİYANO EDK-06




EDK-07 ÇUBUKLU PİYANO



EDK-08 OLİVİA




EDK-09 FLORETTA



EDK-10 VİONA



EDK-11 DÜZ\*



\*Bu Model 8x8cm/10x10cm/11.6x11.6cm olarak üretilmektedir

EDK-12 EFES



# Neden

DünyaDekor

# EPS KARTONPİYER



Tırnakların büyük ve derin olması ile geniş bir tutunma yüzeyi oluşturur.



Yüze tam 90° olarak oturur.

Nefes alabilen (geçirgen) özelliği sayesinde montaj sonrasında eğilme, bükülme, gerilme yapmaz.

Kavisin geniş olması ile estetik ve kusursuz bir görünüm kazanır.

 Tutunma Tırnakları geniş ve derindir. Güçlü tutunma sağlar.

 Yüze 90° oturur.

 Kavisler geniş, Gönye birleşim yerleri kusursuzdur.

 Sehim yapmaz!  
(Eğilme, Bükülme yapmaz)

 Nefes Alabilme Özelliği vardır.  
(Hava Geçirgenliği)

 Yüzey pürüzsüzdür.

 2 metre üretilmektedir.


 Yapıştırıcı ile uyumu mükemmeldir.

 Uygulaması kolaydır.

 Boya aderansı ve yüzeye tutunması yüksektir.

 Geri dönüşümlü ve Çevre dostudur.


 Yüksek üretim teknolojisi ile üretilmektedir.



**Türkiye'nin en modern tesisinde, Dünya standartlarında üretilmektedir!**




D-01 Kartonpiyer





END | STD | OPT | LÜKS  
300m | 240m | 210m | 170m
END | STD | OPT | LÜKS  
240m | 200m | 170m | 130m
END | STD | OPT | LÜKS  
200m | 170m | 140m | 110m
END | STD | OPT | LÜKS  
160m | 130m | 110m | 90m

D-02 Kartonpiyer




END | STD | OPT | LÜKS  
300m | 240m | 210m | 170m
END | STD | OPT | LÜKS  
240m | 200m | 170m | 130m
END | STD | OPT | LÜKS  
200m | 170m | 140m | 110m

D-03 Kartonpiyer




END | STD | OPT | LÜKS  
300m | 240m | 210m | 170m
END | STD | OPT | LÜKS  
240m | 200m | 170m | 130m
END | STD | OPT | LÜKS  
200m | 170m | 140m | 110m

D-04 Kartonpiyer



END | STD | OPT | LÜKS  
300m | 240m | 210m | 170m
END | STD | OPT | LÜKS  
240m | 200m | 170m | 130m
END | STD | OPT | LÜKS  
200m | 170m | 140m | 110m

D-05 Kartonpiyer




END | STD | OPT | LÜKS  
300m | 240m | 210m | 170m
END | STD | OPT | LÜKS  
240m | 200m | 170m | 130m
END | STD | OPT | LÜKS  
200m | 170m | 140m | 110m

D-06 Kartonpiyer




END | STD | OPT | LÜKS  
300m | 240m | 210m | 170m
END | STD | OPT | LÜKS  
240m | 200m | 170m | 130m
END | STD | OPT | LÜKS  
200m | 170m | 140m | 110m

D-07 Kartonpiyer




END | STD | OPT | LÜKS  
300m | 240m | 210m | 170m
END | STD | OPT | LÜKS  
240m | 200m | 170m | 130m
END | STD | OPT | LÜKS  
200m | 170m | 140m | 110m

D-08 Kartonpiyer





END | STD | OPT | LÜKS  
300m | 240m | 210m | 170m
END | STD | OPT | LÜKS  
240m | 200m | 170m | 130m
END | STD | OPT | LÜKS  
200m | 170m | 140m | 110m

D-09 Kartonpiyer




END | STD | OPT | LÜKS  
300m | 240m | 210m | 170m
END | STD | OPT | LÜKS  
240m | 200m | 170m | 130m
END | STD | OPT | LÜKS  
200m | 170m | 140m | 110m

D-10 Kartonpiyer




STD  
240m
STD  
200m
STD  
200m


D-11 Kartonpiyer




D-12 Kartonpiyer




D-13 Kartonpiyer




D-14 Kartonpiyer




D-15 Kartonpiyer



D-16 Kartonpiyer



D-17 Kartonpiyer



## XPS

Kartonpiyerlerde Et Kalınlıkları;

**EKONOMİK (EKO) : 9 mm**

**STANDART (STD) : 11 mm**

**OPTİMUM (OPT) : 13 mm**

**LÜKS (LUKS) : 17 mm**

Standart Kodlama örneği; (Standart Coding Type)

**D-08 / Optimum / 10x10 cm**

Model  
Model

Kalınlık  
Thickness

Basar Ölçü  
Width

## Kartonpiyer Nasıl Uygulanır?

### How to do Covings Application?



**1** Kullanıma hazır halde bulunan DÜNYAFIX İç Cephe yapıştırıcısı spatula yardımıyla belirli miktarlarda alınır. DÜNYAFIX Interior Adhesive, which is ready to use is taken by a spatula in certain amount.



**2** Yüze uygulamaya hazır hale getirilir. Kartonpiyer modelinin basar ölçüsüne göre işaretlenip, ip ile montaj hattı belirlenir. The surface is prepared for application. The measurements are taken and marked according to the tread of selected moulding model. Montage line is determined by using a fiber.



**3** Kesim aparatı ile iç ve dış gönyeleri alınır. Inner and outlet miters are prepared by using a cutting apparatus.










**4** Malzemelerin birleşim yerlerine gelen kısımlarına yapıştırıcı sürülmeli ve taşınmalıdır. Adhesive must be applied at the joints of the two materials and adhesive should be effused.



**5** İşaretlenmiş yer üzerinden hizalı bir şekilde malzeme yapıştırılır. Birleşim yerlerini aynı hizaya getirmeye ve figürleri birbirine uyumlu hale getirmeye dikkat edilmelidir. Material is bonded through the marked line. It is paid attention for aligning the joints of materials and interlock the figures.



**6** Sulu fırça ile ek yerleri ve temas bölgelerindeki pürüzler giderilir. İlk temizlik aşamasından 2-3 saat sonra tekrar rütüştürülmelidir. The burrs on the joints and contacts are corrected by a wet brush. The joints and corners should be retouched after 2 or 3 hours from the first cleaning.


Kartonpiyer / Banyo **D-18**Kartonpiyer / Banyo **D-19**Kartonpiyer / Banyo **D-20**Kartonpiyer / Banyo **D-21**Kartonpiyer / Banyo **D-22**Kartonpiyer / Banyo **D-23**Kartonpiyer / Banyo **D-24**Kartonpiyer / Banyo **D-25**Kartonpiyer / Banyo **D-26**Kartonpiyer / Banyo **D-27**

## Perde Takviyeleri CURTAIN REINFORCEMENTS


**XPS** Perde Takviyesi **PT-08****EPS** Perde Takviyesi **EPT-08****XPS** Perde Takviyesi **PT-10****EPS** Perde Takviyesi **EPT-10****XPS** Perde Takviyesi **PT-12****EPS** Perde Takviyesi **EPT-12****XPS** Perde Takviyesi **PT-IŞIK**

! Bu ürün IŞIK BANDI ARKASI PERDE TAKVİYESİ olarak da kullanılmaktadır.  
This product can be used as LIGHTBAND COVING behind CURTAIN REINFORCEMENTS.


Kartonpiyer / Bordür **D-28**




Kartonpiyer / Bordür **D-29**




Kartonpiyer / Bordür **D-30**




Kartonpiyer / Bordür **D-31**



Kartonpiyer / Bordür **D-32**



Kartonpiyer / Bordür **D-33**




Kartonpiyer / Bordür **D-34**




Kartonpiyer / Bordür **D-35**




Kartonpiyer / Bordür **D-36**




Kartonpiyer / Bordür **D-37**




Kartonpiyer / Bordür **D-38**




Kartonpiyer / Bordür **D-39**



Kartonpiyer / Bordür **D-40**



Kartonpiyer / Bordür **D-41**




Kartonpiyer / Bordür **D-42**



Dünya Dekor en iyi iç cephe uygulamaları için  
DÜNYAFIX ÜRÜNLERİNİ  
ÖNERİYOR!





## XPS Çita Modelleri

## XPS LATH MODELS

Çita **ÇT-01**Çita **ÇT-03**Çita **ÇT-02**Çita **ÇT-04**

# Işık Bandı

## LIGHT TAPE COVINGS


Kartonpiyer / Işık Bandı **D-43**




Kartonpiyer / Işık Bandı **D-45**



Kartonpiyer / Işık Bandı **D-47**



Kartonpiyer / Işık Bandı **D-49**



Kartonpiyer / Işık Bandı **D-51**



Kartonpiyer / Işık Bandı **D-53**



Kartonpiyer / Işık Bandı **D-55**



Kartonpiyer / Işık Bandı **D-57**



Kartonpiyer / Işık Bandı **D-44**




Kartonpiyer / Işık Bandı **D-46**




Kartonpiyer / Işık Bandı **D-48**




Kartonpiyer / Işık Bandı **D-50**



Kartonpiyer / Işık Bandı **D-52**




Kartonpiyer / Işık Bandı **D-54**



Kartonpiyer / Işık Bandı **D-56**



Kartonpiyer / Işık Bandı **D-58**



\*Bu ürün PERDE TAKVİYESİ olarak da kullanılmaktadır. (Kod: PT-İŞİK)  
This product can be used as CURTAIN REINFORCEMENTS too. (Code: PT-İŞİK)

# Işık Bandı ile harika bir IŞIK HAVUZU nasıl yapılır biliyor musunuz?

\*Do you know how to do a great light pool with light tape coving?



1


**D-58 Işık Bandı** genişliği 39cm olarak alınır. Bu üründen boyu 200cm olarak 2 adet, 100cm olarak 2 adet hazırlanır.

*Width of the D-58 light tape is taken 50 cm. 200cm long two pieces, 100cm long two pieces is prepared from this product.*

2

Bütün ürünlerin uçları arka taraftan ön tarafa kadar 45° açıyla kesilir

*End of the all product are cut to 45 degrees from front to back*



3


Kesilen bütün parçalar köşelerden birbirlerine yapıştırılarak birleştirilir.

*All cut parts are joined from corners adhesivly.*

4

Daha sonra uygun bir şekilde ışık tesisatı yerleştirilir.

*Then a light installation is placed properly.*



5


İşlemler bittikten sonra ürün dikkatli bir şekilde tavana monte edilir.

*The product is placed at ceiling after all process is done.*

İstenirse bazı yerlere lamba ışıklandırılmaları da yapılabilir




*\*If wanted, spotlight lightening can be made to some parts.*



## Dekoratif Payanda


DECORATIVE BUTTRESS

✓ Dekoratif Payandalar, **9-15-20-24-30cm** genişliğinde üretilmektedir.  
The width of decorative buttresses are **9-15-20-24-30cm**





9%k	15%k	20%k	24%k	30%k
132 Ad/Pcs	78 Ad/Pcs	60 Ad/Pcs	48 Ad/Pcs	36 Ad/Pcs

Dekoratif Payanda / Desenli **DPY-01**



9%k	15%k	20%k	24%k	30%k
132 Ad/Pcs	78 Ad/Pcs	60 Ad/Pcs	48 Ad/Pcs	36 Ad/Pcs

Dekoratif Payanda / Desenli **DPY-02**



9%k	15%k	20%k	24%k	30%k
132 Ad/Pcs	78 Ad/Pcs	60 Ad/Pcs	48 Ad/Pcs	36 Ad/Pcs

Dekoratif Payanda / Desenli **DPY-03**



Dünya Dekor en iyi iç cephe uygulamaları için  
**DÜNYAFIX ÜRÜNLERİNİ ÖNERİYOR!**



## Dekoratif Levha

DECORATIVE SHEET


Dekoratif Levha **DLH-01**




✓ Bu ürünlerin **Standart Boyu 200cm**'dir.  
Standard size of the products in this section is **200cm**.

## Dekoratif Kiriş


DECORATIVE BEAMS



Dekoratif Kiriş **DKR-01**



Dekoratif Kiriş **DKR-02**



Dekoratif Kiriş **DKR-03**

## Dış Cephe Ürünler

EXTERIOR PRODUCTS

<i>Window &amp; Door Frame</i>	• SÖVE	22
<i>Window Sills</i>	• DENİZLİK	26
<i>Crown</i>	• TAÇ	28
<i>Decorative Crown Products</i>	• TAÇ DEKOR ÜRÜNLERİ	30
<i>Floor Stringer</i>	• KAT SİLMESİ	31
<i>Lath</i>	• ÇITA	34
<i>Coating Profiles</i>	• MANTOLAMA PROFİLLERİ	34
<i>Pipe Covering Profiles</i>	• BORU KAPLAMA PROFİLLERİ	34
<i>Comer Elements</i>	• KÖŞE ELEMANLARI	35
<i>Injection Comer Elements</i>	• ENJEKSİYON KÖŞE ELEMANLARI	36
<i>Cover Fence</i>	• HARPUŞTA	36
<i>Injection Figured Fuga</i>	• ENJEKSİYON DESENLİ FUGA	40
<i>Fuga</i>	• FUGA	41
<i>Figured Fuga</i>	• DESENLİ FUGA	44
<i>Brink Print</i>	• YALI BASKI	48
<i>Buttress</i>	• PAYANDA	50
<i>Keystone</i>	• KİLİT TAŞI	52
<i>Balcony Accessories</i>	• BALKON SÜSLERİ	53
<i>Window Decor</i>	• PENCERE ALT DEKOR	53
<i>Exterior Accessories</i>	• DIŞ CEPHE SÜSLERİ	54
<i>Pedestals</i>	• KAİDELER	56
<i>Pillar</i>	• SÜTUN	58
<i>Circular Window Models</i>	• YUVARLAK PENCERE MODELLERİ	58

Söve / Klasik SV-01



Bu ürünün et kalınlığı; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm.

Söve / Klasik SV-02



Söve / Klasik SV-03



Söve / Klasik SV-04



Söve / Klasik SV-05



Söve / Klasik SV-06



Söve / Klasik SV-07



Söve / Klasik SV-08



Söve / Klasik SV-09



Söve / Klasik SV-10



Söve / Klasik SV-11



Söve / Klasik SV-12



Söve / Klasik SV-13



Söve / Klasik SV-14



Söve / Klasik SV-15



Söve / Klasik SV-16



Söve / Klasik SV-17



Söve / Klasik SV-18



Söve / Klasik SV-19



Söve / Klasik SV-20



Söve / Klasik SV-21




Söve / Klasik SV-22



Bu ürünün et kalınlığı; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm.

Söve / Klasik SV-23



Söve / Klasik SV-24



Söve / Klasik SV-25



Söve / Oluklu SV-26




Bu ürünün et kalınlığı; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm.

Söve / Oluklu SV-27




Bu ürünün et kalınlığı; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm.

Söve / Oluklu SV-28



Bu ürünün et kalınlığı; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm.

Söve / Oluklu SV-29



2,5cm'lik	3cm'lik	4cm'lik	5cm'lik	6cm'lik	7cm'lik
48 m.	48 m.	44 m.	38 m.	28 m.	22 m.



Bu ürünün et kalınlığı; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm.

Söve / Oluklu SV-30




3cm'lik	4cm'lik	5cm'lik	6cm'lik	7cm'lik
48 m.	38 m.	32 m.	26 m.	18 m.



Bu ürünün et kalınlığı; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm.

Söve / Oluklu SV-31




3cm'lik	4cm'lik	5cm'lik	6cm'lik	7cm'lik
32 m.	28 m.	20 m.	16 m.	14 m.



Bu ürünün et kalınlığı; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm.

Söve / Oluklu SV-32



3cm'lik	4cm'lik	5cm'lik	6cm'lik	7cm'lik
24 m.	42 m.	32 m.	24 m.	22 m.



Bu ürünün et kalınlığı; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm.

Söve / Oluklu SV-61




3cm'lik	4cm'lik	5cm'lik	6cm'lik	7cm'lik
32 m.	24 m.	20 m.	16 m.	14 m.



Bu ürünün et kalınlığı; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm.

Söve / Oluklu SV-33




3cm'lik	4cm'lik	5cm'lik	6cm'lik	7cm'lik
42 m.	42 m.	32 m.	24 m.	22 m.



Bu ürünün et kalınlığı; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm.


Söve / Oluklu SV-34




3cm'lik	4cm'lik	5cm'lik	6cm'lik	7cm'lik
40 m.	40 m.	36 m.	24 m.	18 m.




Söve / L Söve SV-35




Söve / L Söve SV-36




Söve / L Söve SV-37




Söve / L Söve SV-38




Söve / L Söve SV-39



Söve / L Söve SV-40




Söve / L Söve SV-41




Söve / L Söve **SV-42**




Bu ürünün et kalınlığı; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm olarak üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm. Söve / Lata Model **SV-43**




Bu ürünün et kalınlığı; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm olarak üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm. Söve / Lata Model **SV-44**



Bu ürünün et kalınlığı; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm olarak üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm. Söve / Lata Model **SV-45**




Bu ürünün et kalınlığı; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm olarak üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm. Söve / Lata Model **SV-46**




Bu ürünün et kalınlığı; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm olarak üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm. Söve / Lata Model **SV-47**




Bu ürünün et kalınlığı; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm olarak üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm. Söve / Lata Model **SV-48**



Bu ürünün et kalınlığı; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm olarak üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm. Söve / Lata Model **SV-49**



Bu ürünün et kalınlığı; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm olarak üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm. Söve / Lata Model **SV-50**



Söve / Desenli **SV-51**



Söve / Desenli **SV-52**



Söve / Desenli **SV-54**



Söve / Desenli **SV-55**




Söve / Desenli **SV-56**







Söve / Desenli **SV-57**




Söve / Desenli **SV-58**



Söve / Desenli **SV-59**



Söve / Desenli **SV-60**




## DENİZLİKLER


## WINDOWSILLS




Denizlik / Klasik **DN-01**



Denizlik / Klasik **DN-02**




Denizlik / Klasik **DN-03**




Denizlik / Klasik **DN-04**




Denizlik / Klasik **DN-05**




Denizlik / Klasik **DN-06**



Denizlik / Klasik **DN-07**



Denizlik / Klasik **DN-08**




Denizlik / Klasik DN-09



Denizlik / Klasik DN-10



Denizlik / Klasik DN-11



Denizlik / Klasik DN-12



Denizlik / Klasik DN-13




Denizlik / Klasik DN-14



Denizlik / Klasik DN-15



Denizlik / L Model DN-16



Denizlik / L Model DN-17



Denizlik / Klasik DN-18



Denizlik / L Model DN-19



Denizlik / L Model DN-20



Dünya Dekor, en iyi dış cephe uygulamaları için  
DÜNYAFIX ÜRÜNLERİNİ ÖNERİYOR !



Taç /Klasik TAÇ-01



Taç /Klasik TAÇ-02



Taç /Klasik TAÇ-03



Taç /Klasik TAÇ-04



Taç /Klasik TAÇ-05



Taç /Klasik TAÇ-06



Taç /Klasik TAÇ-07



Taç /Klasik TAÇ-08



Taç /Klasik TAÇ-09



Taç /Klasik TAÇ-10



Taç /Desenli TAÇ-11



Taç /Desenli TAÇ-12




Taç /Desenli TAÇ-13



Taç /Desenli TAÇ-14




Taç / Desenli TAÇ-15




Taç / Desenli TAÇ-16



Taç / Desenli TAÇ-17




Taç / Desenli TAÇ-18



Taç / Desenli TAÇ-19



Taç / Desenli TAÇ-20



Taç / Desenli TAÇ-21



Dünya Dekor Recommends  
DÜNYAFIX PRODUCTS  
For Outdoor Application



## Dekoratif Ürünler Nasıl Uygulanır?

How to do Door & Window Frame Application?



**1** İlk önce Denizlikten başlayarak pencere ölçüleri alınır. Sonra gönye kesimleri yapılır.

The miter sections should be prepared by taking the measurements of the window firstly beginning from the windowsill.




**2** DÜNYAFIX Dış Cephe Yapıştırıcısı 25 kg'ya 6lt. oranında su ile karıştırılır. Mikser ile homojen hale gelinceye kadar karıştırılır.

DÜNYAFIX Exterior Adhesive is mixed in 25kg/6lt. water until it is homogenous.



**3** Malzemenin duvara monte edilecek kısmına yapıştırıcı sürülür, birleşim yerlerine yapıştırma harcı sürülmeli ve dışarı taşması sağlanmalıdır.

The adhesive is applied on surface facing the ceiling by spatula. Mortar should be applied on the joints and the adhesive should be effused from the joints.



**4** Montaj öncesi zemin hazırlanmalıdır. Malzeme kaydırılarak yerine montajı sağlanmalıdır. Daha önceden terazisi alınmış ve işaretlenmiş yüzeye monte edilmelidir.

The surface is prepared for application. The material should be mounted by moving right and left. The material is applied on the pre-balanced and pre-marked surface.




**5** Yapıştırıcının geç donmasından dolayı malzemenin beton çivisi ile sabitlenmesi gerekmektedir.

The material should be fixed by a concrete nail, because the adhesive petrifies late.











**6** Yan da kullanılan Söveler, sağa sola oynatılarak yerine montaj edilir. Birleşim kısımlarda yapıştırıcı dışarı taşınmalıdır. Malzeme montajından hemen sonra terazisi alınmalıdır.

Side frames should be mounted by moving right and left. The product should be balanced just after mounting.




**7** Spatula yardımıyla harç temizlenmelidir. Yaklaşık 4-5 saat sonra zımpara ile rütüş yapılmalıdır.

The mortar should be cleaned by a spatula. It should be finished by an emery approximately after 4\*5 hours.




Kat Silmesi/Klasik **KS-01**



Bu ürünün et kalınlığı; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm olarak da üretilmektedir. **Kat Silmesi/Klasik KS-02**  
The thicknesses of these materials are; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm.




Bu ürünün et kalınlığı; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm olarak da üretilmektedir. **Kat Silmesi/Klasik KS-03**  
The thicknesses of these materials are; 3 - 4 - 5 - 6 - 7 cm.




**Kat Silmesi/Klasik KS-04**



**Kat Silmesi/Klasik KS-05**




**Kat Silmesi/Klasik KS-06**



**Kat Silmesi/Klasik KS-07**




**Kat Silmesi/Klasik KS-08**



**Kat Silmesi/Klasik KS-09**



**Kat Silmesi/Klasik KS-10**



Kat Silmesi/Klasik **KS-11**




Kat Silmesi/Klasik **KS-13**




Kat Silmesi/Klasik **KS-14**



Kat Silmesi/Desenli **KS-15**



Kat Silmesi/Desenli **KS-16**



Kat Silmesi/Desenli **KS-17**




Kat Silmesi/Desenli **KS-18**




Kat Silmesi/Desenli **KS-19**




Kat Silmesi/Desenli **KS-20**




Kat Silmesi/Desenli **KS-21**



Kat Silmesi/Desenli **KS-22**





Kat Silmesi/Desenli **KS-23**




Kat Silmesi/Desenli **KS-24**




Kat Silmesi/Desenli **KS-25**





Kat Silmesi/Desenli **KS-26**




Kat Silmesi/Desenli **KS-27**





Kat Silmesi/Desenli **KS-28**



Kat Silmesi/Desenli **KS-29**












Kat Silmesi/Desenli **KS-30**




Dünya Dekor recommends  
**DÜNYAFIX PRODUCTS**  
for outdoor application






MANTOLAMA PROFİLLERİ | COATING PROFILES

Mantolama Profilleri MP-01



Mantolama Profilleri MP-02



BORU KAPLAMA PROFİLLERİ | PIPE COVERING PROFILES





KE-01



Köşe Elemanı / Klasik



KE-02



Köşe Elemanı / Klasik



KE-03



Köşe Elemanı / Klasik



KE-04



Köşe Elemanı / Klasik



KE-05



Köşe Elemanı / Klasik




KE-06



Köşe Elemanı / Oluklu



KE-07



Köşe Elemanı / Oluklu



KE-08



Köşe Elemanı / Oluklu



KE-09



Köşe Elemanı / Oluklu



KE-10



Köşe Elemanı / Oluklu



KE-11




Köşe Elemanı / Oluklu







HarpuŐta HP-01





HarpuŐta HP-02




HarpuŐta HP-03



HarpuŐta HP-04



HarpuŐta HP-05



HAYATIN  
TÜM  
ESTETİĐİNİ  
Ürünlerimize Yansıttık...

**dünya**<sup>®</sup>  
polistren grup

YaŐama dair daha iyi çözümler için,  
hayatın her alanında "dünya" var !

**DünyaDekor**

*Hayatın işinde...*



İç cephe-Dış cephe uygulamalarında  
işinizi kolaylaştıran



# Tamamlayıcı Ürünler

COMPLEMENTARY PRODUCTS

## ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRMA HARCİ *THERMAL INSULATION PLATE ADHESIVE MORTAR*

Polistren esaslı ısı ve ses yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılan yüksek yapıştırıcıma özelliğine sahip, polimer modifiye ve çimento esaslı hazır harçtır.

This product, polystyrene-based heat and sound insulation boards feature high adhesive used for bonding of polymer-modified cement-based mortar.

## ISI YALITIM LEVHA SIVASI *THERMAL INSULATION PLATE PLASTER*

Polistren esaslı ve ses yalıtım levhalarının üzerine siva yapılması için kullanılan, yüksek mukavemet gösteren, aderansı yüksek, polimer modifiye ve çimento esaslı hazır harçtır.

Based on polystyrene and sound insulation boards used to make plaster, very durable, high adherence, and polymer modified cement based mortar.

## DEKORATİF YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ *DECORATIVE SURFACE COATING MATERIAL*

Dış cephelerde çimento esaslı, polimer katkılı su itici özelliğine sahip, son kat dekoratif kaplama malzemesidir.

For exteriors it has a water-repellent additive with cement-based polymer, last floor decorative coating material.



## POLİÜRETAN SÖVE ve MANTOLAMA YAPIŞTIRICISI *POLYURETHAN WINDOW & DOOR FRAME and COATING ADHESIVE*

Ortamdaki nem ile çok hızlı kürleşen yapıştırıcı amaçlı poliüretan köpüktür. Başta ısı yalıtım levhaları olmak üzere çeşitli inşaat malzemelerinin hızlı ve güçlü yapıştırılmasında kullanılır.

It is polyurethane foam for bonding cured quickly with the help of ambient moisture. Including the principal thermal insulation plates, it is used for the rapid and strong bonding of various building materials.

## POLİSTREN İÇ CEPHE YAPIŞTIRICISI *POLYSTYRENE INTERIOR ADHESIVE*

Kartonpiyer, lamba göbeği ve tavan kaplamaların uygulamalarında kullanılır.

It is used for coving, rosette and ceiling tile applications.

## SÖVE DERZ TUTKALI *WINDOW & DOOR FRAME SUTURE GLUE*

Duniyafix söve derz tutkalı tek komponentli derz tutkalıdır. Ortamdaki nem yardımıyla kürleşir.

Duniyafix window & door frame suture glue is a single-component glue joints. It is cured with the help of ambient moisture.

## İÇ CEPHE POLİSTREN YAPIŞTIRICISI *INTERIOR POLYSTYRENE ADHESIVE*

Kartonpiyer, lamba göbeği ve tavan kaplamaların uygulamalarında kullanılır. İç cephe ürünlerin, diğer yapıştırıcılara göre daha dayanımlı ve kaliteli bir şekilde uygulama yüzeyine tutunmasını sağlar.

Interior Polystyrene Adhesive is used to application of coving, rosette and ceiling tile. It is also more effective and have strong stickiness to the application surface for interior products rather than the other Interior Polystyrene Adhesive.



## TAMAMLAYICI ÜRÜNLER *COMPLEMENTARY PRODUCTS*

- ✓ MANTOLAMA DÜBELİ *COATING PEG*
- ✓ MANTOLAMA SIVA FİLESİ *COATING PLASTER MESH*
- ✓ PVC FİLELİ KÖŞE PROFİLİ *PVC MESH CORNER PROFILE*
- ✓ POLİÜRETAN TABANCASI *POLYURETHANE GUN*
- ✓ GÖNYE KESİM APARATI *MITET CUTTING APPARATUS*



# UYGULAMA ÖRNEKLERİ



**D-PEN 01**



**D-PEN 02**



**D-PEN 06**



**D-PEN 07**



**D-PEN 11**



**D-PEN 12**



**D-PEN 15**



**D-PEN 16**



PEN 03



D-PEN 04



D-PEN 05



PEN 08



D-PEN 09



D-PEN 10



PEN 13



D-PEN 14



PEN 17



D-PEN 18

**Dünya Dekor Dış Cephe Ürünleri** dış ortam koşullarına karşı dayanıklı olması, uygulamasının kolay olması, uygulama sonrası boyanabilmesi, estetik bir görünüm vermesi ve en önemlisi ısı yalıtımına katkı sağlaması açısından vazgeçilmezdir.

*Dünya Dekor's Exterior Products are indispensable because they are resistant to external environmental conditions, ease of application, can be painted after application, there is an aesthetic appearance, most importantly contributes to thermal insulation.*

Dünya Dekor recommends  
**DÜNYAFIX PRODUCTS**  
for outdoor application



Enjeksiyon Fuga / Desenli



EFG-01

## Ateş Tuğlası



Tüm Enjeksiyon Desenli Fuga'lar, **3,5-5-6-7cm** kalınlığında üretilmektedir.  
The width of all Injection Figured Coatings are produced as **3,5-5-6-7cm**.

Tüm Enjeksiyon Desenli Fuga'lar, **köpük** halinde de satılmaktadır.  
All Injection Figured Coatings are sold in the form of foam.




Köpük (Foam)			
3,5cm'lik	5cm'lik	6cm'lik	7cm'lik
10m <sup>2</sup>	4m <sup>2</sup>	3m <sup>2</sup>	3m <sup>2</sup>

Kaplamalı (Coated)			
3,5cm'lik	5cm'lik	6cm'lik	7cm'lik
5m <sup>2</sup>	4m <sup>2</sup>	3m <sup>2</sup>	3m <sup>2</sup>

Enjeksiyon Fuga / Desenli

EFG-02

## Kesme Taş




Köpük (Foam)			
4cm'lik	5cm'lik	6cm'lik	7cm'lik
10m <sup>2</sup>	4m <sup>2</sup>	3m <sup>2</sup>	3m <sup>2</sup>

Kaplamalı (Coated)			
4cm'lik	5cm'lik	6cm'lik	7cm'lik
5m <sup>2</sup>	4m <sup>2</sup>	3m <sup>2</sup>	3m <sup>2</sup>

Enjeksiyon Fuga / Desenli


EFG-03

## Burusuk




Köpük (Foam)		
5cm'lik	6cm'lik	7cm'lik
4m <sup>2</sup>	3m <sup>2</sup>	3m <sup>2</sup>

Kaplamalı (Coated)		
5cm'lik	6cm'lik	7cm'lik
4m <sup>2</sup>	3m <sup>2</sup>	3m <sup>2</sup>




Fuga / Klasik **FG-01**






3cm'lik	4cm'lik	5cm'lik	6cm'lik	7cm'lik	
6 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>	

Fuga / Klasik **FG-02**




3cm'lik	4cm'lik	5cm'lik	
6 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>	




Fuga / Klasik **FG-03**



3cm'lik	4cm'lik	5cm'lik	
6 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>	

Fuga / Klasik **FG-04**



3cm'lik	4cm'lik	5cm'lik	
7 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	








Fuga / Bombeli **FG-05**

$\frac{3\text{ cmlik}}{6\text{ m}^2}$  |  $\frac{4\text{ cmlik}}{5\text{ m}^2}$  |  $\frac{5\text{ cmlik}}{4\text{ m}^2}$

Fuga / Bombeli **FG-06**




$\frac{4\text{ cmlik}}{5\text{ m}^2}$  |  $\frac{5\text{ cmlik}}{4\text{ m}^2}$




Fuga / Bombeli **FG-23**



$\frac{4\text{ cmlik}}{5\text{ m}^2}$  |  $\frac{5\text{ cmlik}}{4\text{ m}^2}$

Fuga / Oluklu **FG-07**



$\frac{4\text{ cmlik}}{5\text{ m}^2}$  |  $\frac{5\text{ cmlik}}{4\text{ m}^2}$








Fuga / Oluklu **FG-22**

$$\frac{4 \text{ cm'lik}}{5 \text{ m}^2} + \frac{5 \text{ cm'lik}}{4 \text{ m}^2}$$

Fuga / Oluklu **FG-08**




$$\frac{4 \text{ cm'lik}}{5 \text{ m}^2} + \frac{5 \text{ cm'lik}}{4 \text{ m}^2}$$




Fuga / Oluklu **FG-09**


$$\frac{3 \text{ cm'lik}}{6 \text{ m}^2} + \frac{4 \text{ cm'lik}}{5 \text{ m}^2} + \frac{5 \text{ cm'lik}}{4 \text{ m}^2}$$

Fuga / Oluklu **FG-10**



$$\frac{4 \text{ cm'lik}}{5 \text{ m}^2} + \frac{5 \text{ cm'lik}}{4 \text{ m}^2}$$






Fuga / Desenli **FG-11**


3 cm'lik | 4 cm'lik | 5 cm'lik  
6 m<sup>2</sup> | 5 m<sup>2</sup> | 4 m<sup>2</sup>



Fuga / Desenli **FG-12**





3 cm'lik | 4 cm'lik | 5 cm'lik  
6 m<sup>2</sup> | 5 m<sup>2</sup> | 4 m<sup>2</sup>



Fuga / Desenli **FG-24**

3 cm'lik | 4 cm'lik | 5 cm'lik  
6 m<sup>2</sup> | 5 m<sup>2</sup> | 4 m<sup>2</sup>








Fuga / Desenli **FG-13**

$\frac{4 \text{ cm'lik}}{5 \text{ m}^2}$  |  $\frac{5 \text{ cm'lik}}{4 \text{ m}^2}$

Fuga / Desenli **FG-14**




$\frac{4 \text{ cm'lik}}{5 \text{ m}^2}$  |  $\frac{5 \text{ cm'lik}}{4 \text{ m}^2}$



Fuga / Desenli **FG-15**


$\frac{4 \text{ cm'lik}}{5 \text{ m}^2}$  |  $\frac{5 \text{ cm'lik}}{4 \text{ m}^2}$

Fuga / Desenli **FG-16**



$\frac{4 \text{ cm'lik}}{5 \text{ m}^2}$  |  $\frac{5 \text{ cm'lik}}{4 \text{ m}^2}$







Fuga / Desenli **FG-26**

$\frac{3 \text{ cm'lik}}{6 \text{ m}^2}$  |  $\frac{4 \text{ cm'lik}}{5 \text{ m}^2}$  |  $\frac{5 \text{ cm'lik}}{4 \text{ m}^2}$  



Fuga / Tuğla Görünümlü **FG-18**

6,4 m<sup>2</sup> 





Fuga / Tuğla Görünümlü **FG-19**

6,4 m<sup>2</sup> 




Fuga / Tuğla Görünümlü **FG-20**

7 m<sup>2</sup> 





Fuga / Tavan **FG-27**




3 cm'lik	3 cm'lik	3 cm'lik	4 cm'lik	5 cm'lik
20 Ad./Pcs.	20 Ad./Pcs.	18 Ad./Pcs.	18 Ad./Pcs.	16 Ad./Pcs.


Fuga / Tuğla Görünümlü **FG-21**



YALI BASKI | BRICK PRINT





Yali Baskı **YB-01**




3,5cm'lik	4cm'lik	5cm'lik
6m²	5m²	4m²


Yali Baskı **YB-02**

3,5cm'lik	4cm'lik	5cm'lik
6m²	5m²	4m²






Yalı Baskı YB-03




3,5cm'lik 4cm'lik 5cm'lik  
6m<sup>2</sup> 6m<sup>2</sup> 4m<sup>2</sup>


Yalı Baskı YB-04



3,5cm'lik 4cm'lik 5cm'lik  
6m<sup>2</sup> 6m<sup>2</sup> 4m<sup>2</sup>



Yalı Baskı YB-05



3,5cm'lik 4cm'lik 5cm'lik  
6m<sup>2</sup> 6m<sup>2</sup> 4m<sup>2</sup>



1

Bir kova içerisinde Dünyafix Dış Cephe Yapıştırma Harcı ve su konarak mikser yardımıyla karıştırılır.

Dünyafix Exterior Adhesive Mortar and water in a bucket mix by the help of a mixer.



2

Uygulama yapılacak alanın ölçüsü alınır. Alınan ölçüye göre fuga kesilir.

The measurement of area to made is taken. Fuga is cut according to the size taken.



3

Malzemenin yapıştırılacak yüzeyine Dünyafix Yapıştırma Harcı sürülür ve uygulama yüzeyine yapıştırılır.

Dünyafix Adhesive Mortar is applied on the surface to stick of material and pasted on the application surface.



4

Yüzeyin uygulamaya uygun olmasına dikkat edilir. Yapıştırma harcı uygulanmış fuga uygulama yüzeyine yapıştırılır.

It is important that the surface is suitable for the application. Mortar applied Fuga is pasted to application surface.



5

Fuga uygulama yüzeyine sağa sola titreterek yapıştırılır ve terazisi alınır.

Fuga is pasted on the cutting corners by shaking to right and left.



6

Şaşırtma yöntemiyle üst plaka ve alt plaka birleştirilir ve yüzey düzleştirilir. Rütüş işlemleri yapılır.









With surprising method the top plate and bottom plate are joined and the surface is smoothed. Retouch application is performed.







7

Rütüş işlemlerinin sonunda dekoratif sıva işlemi ve boya işlemi yapılarak uygulama tamamlanır.

After retouch application is performed, plastering process and dyeing process is completed with the application.














✓ The standard width of all buttresses are **9-15-20-24-30cm**.











Dünya Dekor Recommends  
**DÜNYAFIX PRODUCTS**  
For Outdoor Application









PENCERE ALT DEKOR | WINDOW DECOR






Dış Cephe Süsleri **DCS-01**

Bu ürünün et kalınlığı ; 4 - 5 - 6 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are ; 4 - 5 - 6 cm.




Dış Cephe Süsleri **DCS-02**

Bu ürünün et kalınlığı ; 3 - 4 - 5 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are ; 3 - 4 - 5 cm.




Dış Cephe Süsleri **DCS-03**

Bu ürünün et kalınlığı ; 3 - 4 - 5 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are ; 3 - 4 - 5 cm.



Dış Cephe Süsleri **DCS-04**

Bu ürünün et kalınlığı ; 3 - 4 - 5 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are ; 3 - 4 - 5 cm.



Dış Cephe Süsleri **DCS-05**

Bu ürünün et kalınlığı ; 3 - 4 - 5 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are ; 3 - 4 - 5 cm.



Dış Cephe Süsleri **DCS-06**

Bu ürünün et kalınlığı ; 3 - 4 - 5 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are ; 3 - 4 - 5 cm.




Dış Cephe Süsleri **DCS-07**

Bu ürünün et kalınlığı ; 3 - 4 - 5 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are ; 3 - 4 - 5 cm.



Dış Cephe Süsleri **DCS-08**


Bu ürünün et kalınlığı ; 3 - 4 - 5 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are ; 3 - 4 - 5 cm.



3cmlik | 4cmlik | 5cmlik  
6 Ad./Pcs. | 5 Ad./Pcs. | 4 Ad./Pcs.

Dış Cephe Süsleri | **DCS-9**



Bu ürünün et kalınlığı ; 3 - 4 - 5 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are ; 3 - 4 - 5 cm.



3cmlik | 4cmlik | 5cmlik  
6 Ad./Pcs. | 5 Ad./Pcs. | 4 Ad./Pcs.

Dış Cephe Süsleri | **DCS-10**


Bu ürünün et kalınlığı ; 3 - 4 - 5 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are ; 3 - 4 - 5 cm.



3cmlik | 4cmlik | 5cmlik  
36 Ad./Pcs. | 30 Ad./Pcs. | 24 Ad./Pcs.

Dış Cephe Süsleri | **DCS-11**



Bu ürünün et kalınlığı ; 3 - 4 - 5 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are ; 3 - 4 - 5 cm.



3cmlik | 4cmlik | 5cmlik  
12 Ad./Pcs. | 10 Ad./Pcs. | 8 Ad./Pcs.

Dış Cephe Süsleri | **DCS-12**



Bu ürünün et kalınlığı ; 3 - 4 - 5 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are ; 3 - 4 - 5 cm.



3cmlik | 4cmlik | 5cmlik  
48 Ad./Pcs. | 40 Ad./Pcs. | 32 Ad./Pcs.

Dış Cephe Süsleri | **DCS-13**


Bu ürünün et kalınlığı ; 3 - 4 - 5 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are ; 3 - 4 - 5 cm.



3cmlik | 4cmlik | 5cmlik  
36 Ad./Pcs. | 30 Ad./Pcs. | 24 Ad./Pcs.

Dış Cephe Süsleri | **DCS-14**


Bu ürünün et kalınlığı ; 3 - 4 - 5 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are ; 3 - 4 - 5 cm.



3cmlik | 4cmlik | 5cmlik  
24Ad./Pcs. | 20Ad./Pcs. | 16Ad./Pcs.

Dış Cephe Süsleri | **DCS-15**


Bu ürünün et kalınlığı ; 3 - 4 - 5 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are ; 3 - 4 - 5 cm.



3cmlik | 4cmlik | 5cmlik  
12Ad./Pcs. | 10Ad./Pcs. | 8Ad./Pcs.

Dış Cephe Süsleri | **DCS-16**


Bu ürünün et kalınlığı ; 3 - 4 - 5 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are ; 3 - 4 - 5 cm.



3cmlik | 4cmlik | 5cmlik  
12Ad./Pcs. | 10Ad./Pcs. | 8Ad./Pcs.

Dış Cephe Süsleri | **DCS-17**


Bu ürünün et kalınlığı ; 3 - 4 - 5 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are ; 3 - 4 - 5 cm.



3cmlik | 4cmlik | 5cmlik  
12Ad./Pcs. | 10Ad./Pcs. | 8Ad./Pcs.

Dış Cephe Süsleri | **DCS-18**


Bu ürünün et kalınlığı ; 3 - 4 - 5 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are ; 3 - 4 - 5 cm.



3cmlik | 4cmlik | 5cmlik  
12Ad./Pcs. | 10Ad./Pcs. | 8 Ad./Pcs.

Dış Cephe Süsleri | **DCS-19**

Bu ürünün et kalınlığı ; 3 - 4 - 5 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are ; 3 - 4 - 5 cm.



3cmlik | 4cmlik | 5cmlik  
24Ad./Pcs. | 20Ad./Pcs. | 16Ad./Pcs.

Dış Cephe Süsleri | **DCS-20**


Bu ürünün et kalınlığı ; 3 - 4 - 5 cm olarak da üretilmektedir.  
The thicknesses of these materials are ; 3 - 4 - 5 cm.

*\* Dünya Dekor ürünleri ile yapılarınızda farklılığı ve şıklığı bir arada yaşayın!*




*\* Experience difference and elegance together in your buildings with Dünya Dekor® products ...*


Kaide / Yuvarlak SKD-01




Kaide / Yuvarlak SKD-02




Kaide / Yuvarlak SKD-03




Kaide / Yuvarlak SKD-04




Kaide / Yuvarlak SKD-05




Kaide / Yuvarlak SKD-06




Kaide / Yuvarlak SKD-07




Kaide / Yuvarlak SKD-08



Kaide / Yuvarlak SKD-09




Kaide / Yuvarlak SKD-10



✓ Tüm Yuvarlak Kaideler, 15-20-30-35-40-50cm çapında üretilmektedir.  
The diameter of all Circular Pillars are produced as 15-20-30-35-40-50cm.




Kaide /Düz SKD-11



30 cm'lik | 40 cm'lik | 50 cm'lik  
30 Ad./Pcs. | 24 Ad./Pcs. | 20 Ad./Pcs.




Kaide /Düz SKD-12



30 cm'lik | 40 cm'lik | 50 cm'lik  
24 Ad./Pcs. | 24 Ad./Pcs. | 20 Ad./Pcs.




Kaide /Düz SKD-13



30 cm'lik | 40 cm'lik | 50 cm'lik  
18 Ad./Pcs. | 16 Ad./Pcs. | 14 Ad./Pcs.




Kaide /Düz SKD-14



30 cm'lik | 40 cm'lik | 50 cm'lik  
18 Ad./Pcs. | 16 Ad./Pcs. | 14 Ad./Pcs.



Kaide /Desenli SKD-15




30 cm'lik | 40 cm'lik | 50 cm'lik  
18 Ad./Pcs. | 16 Ad./Pcs. | 14 Ad./Pcs.




Tüm Düz Kaideler, 30-40-50cm genişliğinde üretilmektedir.  
The width of all Flat Pillars are produced as 30-40-50cm.

## SÜTUN ve KAİDE arasındaki ölçü farkı

\*Measurement difference between Pillar & Pedestal.




Kaide /Desenli SKD-16



30 cm'lik | 40 cm'lik | 50 cm'lik  
18 Ad./Pcs. | 16 Ad./Pcs. | 14 Ad./Pcs.




Kaide /Desenli SKD-17



30 cm'lik | 40 cm'lik | 50 cm'lik  
20 Ad./Pcs. | 18 Ad./Pcs. | 16 Ad./Pcs.



Kaide /Desenli SKD-18




30 cm'lik | 40 cm'lik | 50 cm'lik  
20 Ad./Pcs. | 16 Ad./Pcs. | 16 Ad./Pcs.

Sütun Ölçüsü Pillars Size	Yuvarlak Kaide Ölçüsü Circular Pedestal Size	Düz Kaide Ölçüsü Flat Pedestal Size
15 cm	17 cm	18 cm
20 cm	22 cm	23 cm
30 cm	32 cm	33 cm
35 cm	37 cm	38 cm
40 cm	42 cm	43 cm
50 cm	52 cm	53 cm



Sütun/Klasik ST-01




\*Bu ürün  
15-20-30-35-40-50 cm  
olarak üretilmektedir.

The length of these materials are;  
15-20-30-35-40-50 cm.

15 cmlik | 20 cmlik | 25 cmlik | 30 cmlik | 35 cmlik | 40 cmlik | 50 cmlik  
14m | 8m | 4m | 4m | 3m | 2m | 2m



Sütun/Oluklu ST-02




\*Bu ürün  
15-20-30-35-40-50 cm  
olarak üretilmektedir.

The length of these materials are;  
15-20-30-35-40-50 cm.

15 cmlik | 20 cmlik | 25 cmlik | 30 cmlik | 35 cmlik | 40 cmlik | 50 cmlik  
14m | 8m | 4m | 4m | 3m | 2m | 2m



Sütun/Oluklu ST-03




\*Bu ürün  
15-20-30-35-40-50 cm  
olarak üretilmektedir.

The length of these materials are;  
15-20-30-35-40-50 cm.

15 cmlik | 20 cmlik | 25 cmlik | 30 cmlik | 35 cmlik | 40 cmlik | 50 cmlik  
48 Ad./Pcs. | 28 Ad./Pcs. | 24 Ad./Pcs. | 24 Ad./Pcs. | 12 Ad./Pcs. | 12 Ad./Pcs. | 10 Ad./Pcs.



Sütun/Oluklu ST-04




\*Bu ürün 25-30-40-50 cm  
olarak üretilmektedir.

\*The length of these materials are;  
25-30-40-50 cm.

25 cmlik | 30 cmlik | 40 cmlik | 50 cmlik  
24m | 24m | 16m | 14m



Sütun/Oluklu ST-05



\*Bu ürün 25-30-40-50 cm  
olarak üretilmektedir.

\*The length of these materials are;  
25-30-40-50 cm.

25 cmlik | 30 cmlik | 40 cmlik | 50 cmlik  
24m | 24m | 16m | 14m



Sütun/Desenli ST-06



\*Bu ürün 25-30-40-50 cm  
olarak üretilmektedir.

\*The length of these materials are;  
25-30-40-50 cm.

25 cmlik | 30 cmlik | 40 cmlik | 50 cmlik  
16m | 16m | 10m | 8m



YUVARLAK PENCERE MODELLERİ

CIRCULAR WINDOW MODELS



Pencere Üstü/Klasik PU-01

90 cmlik | 120 cmlik  
6 Ad./Pcs. | 6 Ad./Pcs.





Pencere Üstü/Oluklu PU-02

90 cmlik | 120 cmlik  
6 Ad./Pcs. | 6 Ad./Pcs.



✓ Bu ürünler standart boy olarak,  
90 & 120cm çapında üretilmektedir.



Pencere Üstü/Klasik PU-03

90 cmlik | 120 cmlik  
6 Ad./Pcs. | 6 Ad./Pcs.



✓ The diameter of these products are  
90 & 120cm.



✓ Örneklerde bulunan Yuvarlak Kaideler  
20cm çapında, Düz Sütun&Kaideler  
30cm genişliğindedir.




✓ The circular pedestals that shown in the drawings are in 20cm diameter length and the diameter of flat pedestals are 30cm.

## ÜRÜN ADI

### Product Name

Viyol- 96 Göz	Tray-96 Cells
Viyol- 172 Göz	Tray-172 Cells
Viyol- 200 Göz	Tray-200 Cells
Viyol- 216 Göz	Tray-216 Cells
Viyol- 352 Göz	Tray-352 Cells
Viyol- 384 Göz	Tray-384 Cells
Viyol- 468 Göz	Tray-468 Cells
Viyol- 600 Göz	Tray-600 Cells

## AMBLAJ LİSTESİ



## ÜRÜN ADI

### Product Name

Termos Köpüğü	Thermos Styrofoam
6'lı Çeyiz Seti Amb.	Dowry Set Packagaing of 6
37'li Çeyiz Seti Amb.	Dowry Set Packagaing of 37
6'lı Çay Seti Ambalajı	Tea Set Packagaing of 6



## ÜRÜN ADI

### Product Name

Balık Kutusu-5 Kilo	Fish Box - 5 Kilos
Balık Kutusu-10 Kilo	Fish Box - 10 Kilos
Balık Kutusu-15 Kilo	Fish Box - 15 Kilos

## ÜRÜN ADI

### Product Name

Dondurma Kutusu-1 Kilo	Ice Cream Box - 1 Kilos
Dondurma Kutusu-1,5 Kilo	Ice Cream Box - 1,5 Kilos
Mantar Kutusu - 2 Kilo	Mushroom Box - 2 Kilos
Havyar Kutusu	Caviar Box





# NEDEN STROKOVAN®'I ÇOK SEVİYORUZ?

- 1 Üretim Verimliliği**  
Kovan içi sıcaklığını 24-30 derecede tutar ve arıyı bal yapmaya teşvik eder. Kovan başı üretim verimliliğini %40 artırır.
- 2 Büyüme Katkısı**  
Her yıl yavru yapma zamanlarında üşümediği yada sıcaklamadığı için her yavrulamada ahşap kovana göre %60 daha fazla yavru verir. Böylelikle her yıl kovan sayısı artan arıcının, kapasitesi ve kazancı büyümeye başlar.
- 3 Kullanım Ömrünün Fazlalığı**  
Polistren hammaddesinin doğa ömrü sonsuz olarak ifade edilir. Fakat darbe, taşınma, baskı gibi eylemlere maruz kalan kovanın ömrü en az 15 ila 20 yıl arasındadır.
- 4 Arı Sağlığı**  
Bu kovanlar bakteri, küf, mantar ve zararlı organizmalar barındırmaz. Plastik bir spatula ile temizlenir ve güneşte bekletilerek dezenfekte edilir. Dolayısıyla arı hastalıkları olan Amerikan ve Avrupa yavru çürüğü, Kireç ve Taş hastalığı, Viral, Varroa, Nosema gibi hastalıklara ahşap kovana kıyasla daha az rastlanır.
- 5 Arıcı Sağlığı**  
Polistren kovan arı ve arıcının yaşam standardını artırır. Türkiye'de ve dünyada ahşap kovanın ağırlığı yaklaşık 40 kg, plastik kovanlarda ise 35 kg'dır. Polistren kovanın ağırlığı giydirmeden önce 3 kg giydirdikten sonra 9 ile 11 kg arasında değişmektedir. Arıcıların yaşadığı bel fıtığı sorunu eğitimlerle giderilmeye çalışılmaktadır.
- 6 Çevreye Duyarlı**  
Doğada bir çam ağacı kökü 30 cm, boyu 6 m civarında olup 1,5 m aralıklarla dikilir. Bir çam ağacı ortalama 500 desi gelmekte ve bir ağaçtan 5 adet kovan imalatı yapılabilmektedir. Ülkemizde kayıtlı olarak yapılan yaklaşık 30.000 adet kovanın toplamda 6.000 adet çam ağacı ve 2.600 Hektar ormanın yok olması demektir. Fakat önemli olan kısmı kayıtlı kovan sayısı değil kayıtsız yapılan kovan ticaretinin hacmidir. Ülkemizde yılda en az 100.000 kayıt dışı kovan imalatı ve satışı yapıldığı tahmin edilmektedir.

**HER YIL 2600 HEKTAR  
BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ORMAN  
KAZANDIRILACAKTIR.**

## Bizim için kalite ;

Vizyonumuz ve kurumsal değerler ışığında uğraş verdiğimiz dekoratif yapı malzemeleri, yalıtım, ambalaj ve arıcılık alanında hizmet kalitemizi ölçülebilir, sürdürülebilir ve gelişmeye açık olmayı amaçlarız.

Bu amaç doğrultusunda;

- Tüm yönetici ve çalışanlarımızın katılımıyla, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentisine uygun ürün ve hizmetleri sağlamak,
- Bu amaçla dünyadaki teknolojileri, standartları sürekli izleyerek müşterilerin beklentilerini aşan ürünler tasarlamak,
- Müşteri memnuniyetini, üretim ve satış sonrasında ölçülebilir olması ve gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak,
- Müşteri tarafından ve organizasyon içinde kolayca anlaşılabilir şekilde çalışanlara yüksek seviyede kalite ve güvenilirlik sağlayabilecekleri iş ortamı sağlamak. Çalışanlarını sürekli geliştirmek,
- Tedarikçileri ile sıkı ve sürekli iş birliği kurarak gelişmelerini sağlamak, sonuçları izlemek, hizmet zinciri halkalarının tümünün sağlamlığından emin olmak,
- Kurulan kalite yönetim sisteminin tüm organizasyonda benimsenmesini sağlamak ve sürekliliyleştirmek

**Kalite politikamız olarak belirlenmiştir!**

## for us quality ;

Our company attaches a special importance to vision and institutional values that operates in the fields of decorative building materials, insulation, packaging and beekeeping. We aim to make the service quality remarkable, durable and open the progress.

In order to achieve these aims of our quality policy is;


- With the participation of all our administrators and employees, to provide goods and service fast qualified at reasonable prices in order to meet our customers expectations.
- To design goods that go beyond customers expectations by following technologies and standards in the world.
- To enable customer satisfaction to follow up during and after the phases of production , sales, project and to make sure to be taken all the feedbacks.
- To provide pleasant working environment where employees can obtain high quality and sense of reliability within the organization. To enable employees to improve themselves .
- To establish continual and tight cooperation with the suppliers in order to make them develop, monitor the result and be sure of the reliability of each service chain.

**To make sure our established quality management system is adopted in the whole organization and in constant improvement.**

## Kalite Belgeleri

## QUALITY CERTIFICATION





## “DÜNYA”NIN ISI YALITIM MARKASI

SİSTEM STANDART EBATLARI	EBAT	POŞETİÇİ ADET	POŞET m <sup>2</sup>	POŞET m <sup>3</sup>	1m <sup>2</sup> kaç m <sup>3</sup>
	3x50x100cm	16 Ad.	8,00 m <sup>2</sup>	0,24m <sup>3</sup>	33,33m <sup>3</sup>
	4x50x100cm	12 Ad.	6,00 m <sup>2</sup>	0,24m <sup>3</sup>	25m <sup>3</sup>
	5x50x100cm	10 Ad.	5,00 m <sup>2</sup>	0,25m <sup>3</sup>	20m <sup>3</sup>
	6x50x100cm	8 Ad.	4,00 m <sup>2</sup>	0,24m <sup>3</sup>	16,67m <sup>3</sup>
	7x50x100cm	7 Ad.	3,50 m <sup>2</sup>	0,25m <sup>3</sup>	14,29m <sup>3</sup>

SİSTEM BİLEŞENLERİ DETAYI	MALZEMELER	MİKTARLAR
	EPS	50x100
	YAPIŞTIRMA HARCİ	4,5 kg/m <sup>2</sup>
	SIVA HARCİ	4,5 kg/m <sup>2</sup>
	DEKORATİF SIVA	2,5 kg/m <sup>2</sup>
	SIVA FILESİ	160 gr (1,1 mt/m <sup>2</sup> )
	DÜBEL	10-12 cm (m <sup>2</sup> 6 ad)
	KOŞE PROFİLİ	0,25 mt/m <sup>2</sup>

DÜNYAEPS (BEYAZ) MANTOLAMA SİSTEMİ  
DÜNYAEPS (WHITE) COATING SYSTEM



DÜNYAEPS PLUS (KARBONLU) MANTOLAMA SİSTEMİ  
DÜNYAEPS PLUS (CARBON) COATING SYSTEM



## Enjeksiyon Ürünleri | INJECTION PRODUCTS



- FISH & ICE CREAM BOXES • BALIK ve DONDURMA KUTULARI
- SEEDLING VIOLS • FİDE VİYOLLERİ
- INDUSTRIAL PROTECTION AND INSULATION • ENDÜSTRİYEL KORUMA ve YALITIM
- GLASS PROTECTION • CAM KORUMA
- LANDLESS AGRICULTURAL ELEMENTS • TOPRAKSIZ TARIM ELEMANLARI
- INJECTION BEEHIVE • ENJEKSİYON ARI KOVANI



## Tamamlayıcı Ürünler

COMPLEMENTARY PRODUCTS



# DünyaDekor®

*Hayatın içinde...*



**EVSEN**  
GROUP OF COMPANIES

STAR TURK COLOMBIA

Albanian Airlines

GYGESS

Elite  
Ticaret ve Dayanica Kompleksi  
Trading & Investment Center

STAR

SA  
Lizing

AEC  
ANALYSIS & ENGINEERING CONSULTANTS

AZIZ

Elite  
Medico

MGPC

dunya  
polistren grup

STAR  
OIL

+90 322 394 49 10 (pbx) +90 322 394 49 13 /DunyaEPS /DunyaEPS info@dunyaeps.com www.dunyaeps.com

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Süleyman Demirel Bulvarı No:26 Sarıçam - ADANA / TÜRKİYE